

# Peixe-agulha

*Belone belone*

VULNERABILIDADE	RCP 4.5	RCP 8.5
NORTE	Baixa	Baixa
CENTRO	Baixa	Moderada
SUL	Baixa	Baixa



Imagem: fao.org

## Estatísticas da pesca em Portugal

NORTE	CENTRO	SUL
<b>17,5 toneladas/ano</b>	<b>4,7 toneladas/ano</b>	<b>22,1 toneladas/ano</b>
Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%	Redes de arrasto: 0%
Redes de cerco: 81%	Redes de cerco: 59%	Redes de cerco: 21%
Pesca artesanal: 19%	Pesca artesanal: 41%	Pesca artesanal: 79%
Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:	Tendência em 20 anos:

## Ecologia geral

Esta espécie epipelágica é encontrada em águas superficiais. Durante o verão os cardumes movem-se em direção a norte chegando mesmo a ser encontrados no mar de Barents. As suas presas incluem crustáceos, especialmente larvas de caranguejo, peixes juvenis e, na Irlanda sobretudo clupeiformes. Nesta espécie, os principais alvos da pesca artesanal são as fêmeas e os machos juvenis.

Período de desova: 4 meses	Fecundidade absoluta mínima: 1 000 ovos
Von Bertalanffy K: 0,29	Fecundidade absoluta máxima: 35 000 ovos
Idade de maturação: 2 anos	Taxa de crescimento populacional: 0,43
Longevidade: 4,5 anos	Amplitude do intervalo de tolerância térmica: 11°C
Amplitude do intervalo de latitudes: 51°	Nível trófico: 4,50

## Conservação

<b>Estado do estoque – ICES:</b>	<b>Vulnerabilidade – IUCN:</b>
Exploração sustentável	Pouco preocupante

Vulnerabilidade às pescas: 48,8